



**Electrodomésticos para el hogar**





**Lo hace fácil.**



# Disfruta de tu hogar más cómodo.

Los electrodomésticos nos han facilitado las tareas del hogar, ayudando a que se desarrollen más rápido y con mayor precisión, por eso los Electrodomésticos BLACK+DECKER® están diseñados para hacerte la vida en casa más fácil, con su diseño moderno y elegante te brindan la facilidad de usarlos, con excelentes funciones y alta eficiencia.



# Aires Acondicionados de alta eficiencia



Aplicación, voz y control remoto



Sonido eficiente



Limpieza profunda automática




Fácil de limpiar



Flujo de aire inteligente

**BLACK+**  
**DECKER**






## **BXASBH04019**


- 12,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional






## **BXASBH11619**

- 18,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional





## **BXASBH34320**

- 24,000 BTU
- Aire acondicionado tipo split
- Inteligente
- Alta eficiencia
- Seer 21
- Refrigerante R32
- Conexión Wifi opcional



# Refrigeradores Side by side



Dispensador de hielo y agua



Mini Bar



Control electrónico



Dispensador de hielo de gran capacidad



Alarma de la puerta



Profundidad del mostrador

**BLACK+  
DECKER**



## BXREBH45615S



● Inox

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

### Especificaciones Generales

Volumen neto: 445 L (R: 272 L/F: 173 L), 15 pies 3 | Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 836x636x1780 | Capacidad de carga (40HQ): 56 unidades | Certificación del producto: CB

**BLACK+  
DECKER**

## BXREBH45615B



● Black Glass

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada
- Puerta de cristal

## BXREBH60619S



● Inox

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

### Especificaciones Generales

Volumen neto: 587 L (R: 377 L/F: 210 L), 15 pies 3 | Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 911x706x1780 | Capacidad de carga (40HQ): 48 unidades | Certificación del producto: CB

**BLACK+**  
**DECKER**

## BXREBH60619B



● Black Glass

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada
- Puerta de cristal

## BXREBH60619BD



### ● Black Glass

#### Características

- Fabrica de hielo automática
- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de cristal
- Dispensador de agua
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

#### Especificaciones Generales

Volumen neto: 556 L (R: 372 L/F: 184 L), 19 pies 3

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm):  
911x706x1780

Capacidad de carga (40HQ): 48 unidades

Certificación del producto: CB

BLACK+  
DECKER



# Características técnicas

## Refrigeradores Side by side

Model No.		<b>BXREBH45615S/BXREBH45615S</b>	<b>BXREBH60619S/BXREBH60619S</b>	<b>BXREBH60619BD</b>
Voltage/Frequency		115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Climate		SN-T class	SN-T class	SN-T class
Net Capacity(Its)		436L/15 cubic feet	541L/19 cubic feet	542L/19 cubic feet
Energy Efficiency Level		CB	CB	CB
Inverter / Fixed Frequency Compressor		Inverter compressor	Inverter compressor	Inverter compressor
Refrigerant		R600a	R600a	R600a
Condenser		skin Condenser	Dynamic Condenser	Dynamic Condenser
General Features	Finishing	White/Black/Silver PCM	White/Black/Silver PCM	White/Black/Silver PCM
	Handle	Recessed handle	Recessed handle	Recessed handle
	Adjustable leg	Yes	Yes	Yes
	Temperatue control	Electronic	Electronic	Electronic
	Ice making	Ice tray	automatic ice maker and water dispenser	automatic ice maker and water dispenser
Variable Temp. room	shelf	n.a.	n.a.	n.a.
	drawer	n.a.	n.a.	n.a.
Refrigerator Compartment	Refrigerator Drawer	2 pcs	2 pcs	2 pcs
	Door rack	3 pcs	4 pcs(including 1 pc Gallon)	4 pcs(including 1 pc Gallon)
	Shelf(tempered glass)	4 pcs	4 pcs	4 pcs
Freezer Compartment	Star Rating	<b>* **</b>	<b>* **</b>	<b>* **</b>
	Freezer drawer	2 pcs	2 pcs	2 pcs
	Shelf(tempered glass)	4 pcs	3 pcs	3 pcs
	Door rack	3 pcs	4 pcs	4 pcs
Product Dimension(Width*Depth*Height) :		836×636×1780 mm	911 x 706x 1780mm(w/o grip handle)	911 x 706x 1780mm(w/o grip handle)
Net weight/Gross weight(kgs)		82/91	97/107	97/107
Loading Capacity(40 HC)		56 units	48	48

# Refrigeradores French Door



Cajón deslizante de metal



Pantalla oculta



Puerta para Galón



Conversión de temperatura °C a °F



Profundidad del mostrador

**BLACK+  
DECKER**



## BXREBH52317B



● Black Glass

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de cristal
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

### Especificaciones Generales

Volumen neto: 510 L (R: 327 L/F: 183 L), 17 pies 3

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm):

836x706x1830

Capacidad de carga (40HQ): 52 unidades

Certificación del producto: CB

BLACK+  
DECKER



## BXREBH59520B



● Black Inox

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

### Especificaciones Generales

Net Volume:577L(R:400L/ F:177L), 20 pies 3

Dimensión(WxDxH)(mm):911x706x1780

Capacidad de carga(40HQ): 48units

Certificación del producto: CB



# Características técnicas

## Refrigeradores French Door

Model No.		BXREBH52317B	BXREBH59520B
Voltage/Frequency		115V/60Hz	115V/60Hz
Climate		SN-T class	SN-T class
Net Capacity(lts)		492L/17 cubic feet	570L/20 cubic feet
Energy Efficiency Level		CB	CB
Inverter / Fixed Frequency Compressor		Inverter compressor	Inverter compressor
Refrigerant		R600a	R600a
Condenser		Dynamic Condenser	Dynamic Condenser
General Features	Finishing	White/Black/Silver PCM	White/Black/Silver PCM
	Handle	Recessed handle	Recessed handle
	Adjustable leg	Yes	Yes
	Temperatue control	Electronic	Electronic
	Ice making	Ice tray	No
	Water dispenser	Yes	Ice tray
Variable Temp. room	shelf	n.a.	n.a.
	drawer	n.a.	n.a.
Refrigerator Compartment	Refrigerator Drawer	2 pcs	3 pcs
	Door rack	6 pcs	6 pcs Gallon racks
	Shelf(tempered glass)	3 pcs	2 pcs
Freezer Compartment	Star Rating	<b>* **</b>	<b>* **</b>
	Freezer drawer	2 pcs	1 pc
	Shelf(tempered glass)	n.a.	n.a.
	Door rack	n.a.	n.a.
Product Dimension(Width*Depth*Height) :		836x706x1830 mm	911x706x1780 mm
Net weight/Gross weight(kgs)		94/103	105/116
Loading Capacity(40 HC)		52 units	48 units

# Refrigeradores Cross Door



Hecho a la medida



Enfriamiento de metales



Organizador de comida



Panel de control de humedad

**BLACK+  
DECKER**



## BXREBH58517B



● Black Glass

### Características

- Funciones de súper congelación y enfriamiento rápido
- Flujo de aire múltiple
- Luces LED interiores
- Función de alarma de apertura de puerta
- Control electrónico de temperatura
- Posibilidad de apertura de puerta a 90°
- Compresor inverter
- Puerta de Cristal
- Conducto de aire de aluminio
- Tira decorativa plateada

### Especificaciones Generales

Volumen neto:564L(R:363L/ F:201L), 17 pies 3  
Dimensión(WxDxH)(mm):911x706x1830  
Capacidad de carga(40HQ): 48units  
Certificación del producto: CB



# Características técnicas

## Refrigeradores Cross Door

Model No.		BXREBH58517B
Voltage/Frequency		115V/60Hz
Climate		SN-T class
Net Capacity(lts)		492/17 cubic feet
Energy Efficiency Level		CB
Inverter / Fixed Frequency Compressor		Inverter compressor
Refrigerant		R600a
Condenser		Dynamic Condenser
General Features	Finishing	White/Black/Silver PCM
	Handle	Recessed handle
	Adjustable leg	Yes
	Temperatue control	Electronic
	Ice making	Ice tray
Variable Temp. room	shelf	n.a.
	drawer	n.a.
Refrigerator Compartment	Refrigerator Drawer	2 pcs
	Door rack	6 pcs
	Shelf(tempered glass)	2 pcs
Freezer Compartment	Star Rating	<b>* **</b>
	Freezer drawer	6 pcs
	Shelf(tempered glass)	n.a.
	Door rack	n.a.
Product Dimension(Width*Depth*Height) :		911x706x1830 mm
Net weight/Gross weight(kgs)		94/104
Loading Capacity(40 HC)		48 units

# Refrigeradores No Frost



Control electrónico



Luz led interior



Flujo de aire oscilante



Función ecológica



Función de alarma



Función de vacaciones

**BLACK+**  
**DECKER**



## BXREBH425SD



- Dispensador de agua
- Inverter
- No Frost

### Características

- Luz de esterilización UV
- Refrigeración inteligente
- Flujo de aire oscilante
- Iluminación de puertas
- Cajón de control de humedad
- Pantalla LED con control de botón táctil
- Control preciso de la temperatura
- Elegante luz LED interior
- Función de enfriamiento y congelación de energía
- Función vacaciones
- Función ecológica
- Función de alarma

## BXREBH425S



- Inverter
- No Frost

### Especificaciones Generales

Clima: N/ST/T | Clase energética: /  
Volumen neto: 587 L (R: 377 L/F: 210 L)  
Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 706x686x1720  
Capacidad de carga (40HQ): 67unidades  
Estándar del producto: CB

## BXREBH249SD



- Dispensador de agua
- Inverter
- No Frost

### Características

- Elegante luz LED interior
- Cajón de control de humedad
- Función de súper enfriamiento
- Flujo de aire oscilante
- Iluminación de puertas
- Función ecológica
- Función de alarma

## BXREBH249S



- Inverter
- No Frost

### Especificaciones Generales

Clima: N/ST/T | Clase energética: /

Volumen neto: 249L

Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 545x600x1670

Capacidad de carga (HQ): 102 unidades

Estándar del producto: CB

# Características técnicas Refrigeradores No Frost

Model No.	BXREBH425S / BXREBH425S		
Loading capacity/40HQ	67pcs		
Volume	Total Efficient volume	420	
	Fridge Cabinet efficient volume	319	
	Freezer Zone volume(L)	90	
Data plate	Freezing Star sign	* ** ** *	
	Climate type	N/ST/T	
	Safety certification	CB	
	Compressor model/Manufacturer	VFA090CY1	
	Voltage/Frequency	115V/60HZ	
	condenser (inside or outside)	inside	
	Defrost input power	160W	
	Rated current (A)	3.0A	
	Lamp power (W)	4W	
	(kw.h/24h) Power consumption at 25°C (h/24h) 25°C	0.96	
	Refrigerant and charge amount	R600a/53g	
	Foam materials	Cyclopentane+245fa	
	Computer board model/Manufacturer	Electronic control Wuxi Hodgen	
	Freezing capacity (kg/24h)	6	
	Temperature range	Refrigeration temperature zone	2-8°C
		Freezing temperature zone	-15~-22°C
	Product description	Weight (Net / Gross) kg	66/74
Dimensions (W * D * H)		706*686*1720	
Package dimensions (W * D * H)		755*740*1800	
Loading capacity/40HQ		67pcs/40HQ	
Display method		LED Display(Freezer Door)	
How to Open the door		Left	
Level of noise (dB(A))		42	
control method		Electronic Control	
Refrigeration		No frost	
Temperature compensation		Automatic	
Light		LED	
Door panel		Optional	
Interior colors		Elegant blue	
Freezer evaporator	1/Fin type		
Liner material	HIPS		
Components	ice cube tray	Optional	
	fan	1	
	crisper drawer	1	
	Refrigerating shelves	2/Toughened glass	
	Freezing shelves	1/Toughened glass	
	Shelf cover	1	
	Refrigerating door shelf	3	
	egg tray	optional	
	The number of rollers	2	
	drain tray	1	
Stacking Limit	2		

Model No.	BXREBH249S / BXREBH249SD	
Loading capacity/40HQ	102pcs	
Volume	Nominal volume	249L
	Nominal volume of fridge chamber	191L
	Nominal volume of freezer chamber	58L
Data plate	Freezing Star sign	* ** ** *
	Climate type	SN/N/ST/T
	Safety certification	CB
	Energy efficiency grade	<b>Mexico NOM</b>
	Energy certification	<b>Mexico NOM</b>
	Compressor model/Manufacturer	DZ75V1C/GMCC
	Voltage/Frequency	115V-127V/60hz
	condenser (inside or outside)	inside
	Defrost input power	120W
	Rated current (A)	1.5A
	Lamp power (W)	2W
	(kWh/y)CEC	TBD
	(kw.h/24h) Power consumption at 25°C (kw.h/24h) Power consumption at 32°C	TBD
	Refrigerant and charge amount	TBD
	Foam materials	R600a,37g
	Temperature controller model/Manufacturer	Cyclopentane inner e-control
	Freezing capacity (kg/24h)	3kg/24h
Temperature range	Refrigeration temperature zone	2-8°C
	Freezing temperature zone	-15~-24°C
Product description	Weight (Net / Gross) kg	48/55
	Dimensions (W * D * H),	545*600*1670
	Package dimensions (W * D * H)	578*625*1712
	Loading capacity	102
	Display method	LED Display(refrigerate room)
	How to Open the door	Left
	Level of noise (dB(A))	38db
	control method	e-control
	Refrigeration	No frost
	Temperature compensation	Automatic
	Light	LED
	Door panel	Optional
	Interior colors	Elegant blue
Freezer evaporator	1/Fin type	
Liner material	HIPS	
Componets	Twist Ice-maker	Optional
	ice cube tray	Optional
	fan	1
	crisper drawer with humidity control	1crisper standard
	crisper drawer cover	1/Toughened glass
	Refrigerating shelf	2/Toughened glass
	Freezing shelf	1/Toughened glass
	Freezer door balcony	2
	Refrigerating door balcony (2L Bottle balcony)	2+1 (water storage box)
	Egg tray	optional
The number of rollers	2	
Drain tray	1	
Water Dispenser	Y	
Stacking Limit	2	

# Lavadoras Front Load



Ahorro de agua



Ahorro de energía



Mayor poder de limpieza



Diseño moderno y elegante



## BXWDBH12FL



● Dark Gray

### Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycumb

## BXWDBH15FL



● Dark Gray

### Características

- Motor inverter digital
- Bajo nivel de ruido
- Limpieza de tambor
- Cerradura de seguridad
- Función de apagado de sonido
- Retraso de 24 horas
- Respaldo de memoria
- Esterilización por calor
- Tambor Honeycumb

### Especificaciones Generales


Volumen neto: 70L, 2.47 pies 3 | Dimensión (Ancho x Fondo x Alto) (mm): 595X628X850 | Capacidad de carga (40HQ): 153 unidades | Certificación del producto: CB

# Características técnicas

## Lavadora y Secadora Front Load

Model No.	BXWDBH12FL	
Loading Q'ty	40HQ	153 pcs
Factory Code	Z2U60102000094	
Power Supply	110-127V/60Hz	
Main Color	optional	
<b>FEATURES</b>		
Washing Capacity	12kg	
Drying Capacity	8kg	
Max. Spin Speed	1200rpm	
Program Knob Selection	ffl	
Door Open Angle	140	
Door Diameter (Inner)	320	
Volume Of Inner Tub	64L	
Rated Power(W)	950	
<b>Display</b>	Display Type	LED
	Display Color	White
	Door Lock Display	Child Lock Display
	Remaining Time Display	
<b>Construction</b>	Recirculating Pump	-
	DD Motor	ffl
<b>Performance</b>	Electrical Door Lock	Fault Check Display
	Anti Foam Control	Memory Of Power Interrupt
<b>Safety</b>	Overheating Control	Overheating Control
	Overheating Control	Overflow Control Auto Balance System
<b>PROGRAMS</b>		
<b>Knob Function</b>	Disinfectant	Quick Wash
	Down Jacket	Wool
	Intensive	Allergy Care
	Bedding	Dry Only
	Spin	Wash&Dry60'
	Rinse+Spin	Air Wash
	Mix	Cotton
<b>SPECIFICATIONS</b>		
<b>Noise Level dB(A)</b>	Wash	62dB
	Spin	72dB
<b>Power</b>	stand-by mode power	1.0W
	off mode power	0.5W
<b>Dimensions (W x D x H)</b>	Net(W*D*H)	595*628*850
	Gross	673*687*890
<b>Weight</b>	Net (Kg)	70
	Gross (Kg)	74

Model No.	BXWDBH15FL	
Loading Q'ty	40HQ	153 pcs
Factory Code	Z2U60102000094	
Power Supply	110-127V/60Hz	
Main Color	optional	
<b>FEATURES</b>		
Washing Capacity	12kg	
Drying Capacity	8kg	
Max. Spin Speed	1200rpm	
Program Knob Selection	ffl	
Door Open Angle	140	
Door Diameter (Inner)	320	
Volume Of Inner Tub	64L	
Rated Power(W)	950	
<b>Display</b>	Display Type	LED
	Display Color	White
	Door Lock Display	Child Lock Display
	Remaining Time Display	
<b>Construction</b>	Recirculating Pump	-
	DD Motor	ffl
<b>Performance</b>	Electrical Door Lock	Fault Check Display Memory Of Power Interrupt
	Anti Foam Control	Memory Of Power Interrupt
<b>Safety</b>	Overheating Control	Overheating Control
	Overheating Control	Overflow Control Auto Balance System
<b>PROGRAMS</b>		
<b>Knob Function</b>	Disinfectant	Quick Wash
	Down Jacket	Wool
	Intensive	Allergy Care
	Bedding	Dry Only
	Spin	Wash&Dry60'
	Rinse+Spin	Air Wash
	Mix	Cotton
<b>SPECIFICATIONS</b>		
<b>Noise Level dB(A)</b>	Wash	62dB
	Spin	72dB
<b>Power</b>	stand-by mode power	1.0W
	off mode power	0.5W
<b>Dimensions (W x D x H)</b>	Net(W*D*H)	595*628*850
	Gross	673*687*890
<b>Weight</b>	Net (Kg)	70
	Gross (Kg)	74



Fabricado por Bee-Tech, Inc. 4696 NW 74th Av. Miami, FL 33166, Estados Unidos.

Por favor contacte a nuestro equipo de servicio al cliente al (888) 527-8277

[warrantiesblackanddecker@beetechusa.com](mailto:warrantiesblackanddecker@beetechusa.com)

**BLACK+DECKER** y los logotipos y nombres de productos de **BLACK+DECKER** son marcas comerciales de The Black & Decker Corporation, utilizadas bajo licencia.

**TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.**